GUÍA NODESTUDIO · SKILL THE DUEL

Claude vs. ChatGPT: cómo ponerlos a debatir tus respuestas

Guía paso a paso para configurar
la skill y probar tu primer duelo

Skill gratis · Claude Code · unos 15 minutos hasta tu primer duelo

Qué hace y cuándo usarla

Cuando una respuesta de Claude no te convence, podés traer a ChatGPT para que la ataque. Eso hace **The Duel** (también se llama **Face Off**), una skill gratuita y de código abierto de Jake Schincariol [1]. En el video le dijimos «Dual Skill»: este es su nombre real.

Una **skill** es un paquete de instrucciones que le enseña a Claude a hacer una tarea siempre de la misma forma. Se usa escribiendo una barra y su nombre: `/duel`. Esta funciona en **Claude Code**, la versión de Claude que trabaja en tu computadora y puede instalar y correr programas por vos.

Cómo es un duelo

1 · PREPARA
Claude
Escribe la respuesta (o toma la que ya te dio) y la separa en afirmaciones numeradas: C1, C2, C3…

›

2 · CRITICA
ChatGPT
Un modelo de OpenAI busca errores, contraejemplos, datos que faltan y supuestos frágiles.

›

3 · RESPONDE
Claude
Acepta lo que es cierto, defiende con argumentos lo que no y reescribe la respuesta.

›

4 · ENTREGA
Vos
Después de hasta 3 rondas recibís la respuesta corregida y una tabla de afirmaciones.

En esa tabla, cada afirmación termina con uno de cuatro estados: SE MANTIENE CORREGIDA DESCARTADA SIN RESOLVER. Así ves qué cambió y por qué, en vez de recibir solo un texto nuevo.

Tres usos concretos

- **Revisar un guion.** ¿Entra en el tiempo? ¿Promete algo que no podés cumplir? ¿El gancho funciona? Es el ejemplo completo de la página 8.
- **Cuestionar una propuesta de negocio.** Subir precios, sumar un servicio, abrir otro local: el crítico busca los supuestos que, si fallan, tiran abajo la idea.
- **Comparar dos soluciones a un problema.** Contratar a alguien o hacerlo vos, una herramienta u otra: Claude evalúa cada opción contra tus criterios y ChatGPT discute la recomendación.

> **LO QUE NO HACE**
>
> El debate ayuda a encontrar errores, pero **no garantiza que la conclusión sea correcta**. Claude escribe el resultado final y no hay un juez neutral. El crítico no tiene internet, así que no puede chequear datos. Y que los dos modelos coincidan no prueba que tengan razón: lo importante, verificalo vos.

Qué necesitás

- [ ] **Un plan pago de Claude** OBLIGATORIO PAGO
  Pro (US$20 por mes, o US$17 por mes si pagás el año) o Max (desde US$100 por mes). El plan gratis no incluye Claude Code [2] [3].
- [ ] **Claude Code** OBLIGATORIO
  En la terminal (la ventana donde se escriben comandos), en VS Code o en la app de escritorio de Claude.
- [ ] **Python 3.9 o más nuevo** OBLIGATORIO GRATIS
  Es el lenguaje del programita que trae la skill. Si no lo tenés, Claude Code te ayuda a instalarlo.
- [ ] **Una forma de traer a ChatGPT** OBLIGATORIO
  Elegí uno de los dos modos de abajo. Podés empezar con el manual y pasarte al automático después.

Dos formas de que entre ChatGPT

Modo manual SIN COSTO EXTRA

- Usás tu cuenta de ChatGPT de siempre.
- Claude te arma un texto, vos lo pegás en ChatGPT y le devolvés la respuesta. Una vez por ronda.
- No configurás nada.
- Ideal para tu primer duelo.

Modo automático PAGO POR USO

- Claude le habla directo a OpenAI por la **API**: la puerta para que un programa use un modelo sin abrir ChatGPT.
- Necesitás crédito cargado y una **clave de API**: una contraseña larga que permite gastar ese crédito.
- ChatGPT Plus o Pro **no** incluyen la API: se paga aparte [4].

Cuánto cuesta

La skill	Gratis. Licencia MIT: el código es abierto y lo podés usar sin pagar.
Claude Code	Consume el uso de tu plan de Claude, como cualquier otra tarea.
Modo manual	Nada extra: usás tu cuenta de ChatGPT.
Modo automático	El crítico que viene configurado, `gpt-6-astra`, cuesta US$10 por millón de **tokens** de entrada y US$50 por millón de salida [5]. Un token es un pedacito de texto: los modelos cobran por cantidad.

LA CUENTA, HECHA

La skill le pone un tope a cada respuesta del crítico: 8.192 tokens. Eso da, como mucho, unos US$0,41 de salida por ronda, más unos centavos de entrada si el texto es corto. Un duelo de 3 rondas sobre un guion corto queda por debajo de US$1,50 en el peor caso, y uno de una sola ronda, por debajo de US$0,50. Es un cálculo con los precios publicados, no una medición.

1 Instalá la skill

No hace falta que sepas usar la terminal. Abrí Claude Code en cualquier carpeta (si lo usás en la terminal, escribí `claude` y Enter) y pegale el prompt de abajo. Lleva adentro el link del **repositorio**, la carpeta pública del proyecto en GitHub, por si el prompt viaja solo.

REPO github.com/Jakeschincariol/duel-skill

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Instalá esta skill de Claude Code: https://github.com/Jakeschincariol/duel-skill

1. Copiá la carpeta skills/duel del repo a ~/.claude/skills/duel, para que
funcione en todos mis proyectos.
2. Fijate si tengo Python 3.9 o más nuevo. Si no lo tengo, ayudame a instalarlo
antes de seguir.
3. Confirmá que /duel quedó disponible.
4. Corré el chequeo de la skill (scripts/duel.py check) y explicame el resultado
en una línea.

No corras ningún duelo todavía y no me pidas ninguna clave por el chat.
```

Qué va a pasar

1. Claude Code baja el repositorio y lee la skill. En nuestra prueba, antes de copiarla revisó el código y contó qué hacía.
2. **Te va a pedir permiso para copiar archivos en** `~/.claude/skills`. Es la carpeta de configuración de Claude Code y está protegida: por eso pregunta. Aceptá. En la prueba, sin ese permiso la copia quedó bloqueada y `/duel` no apareció.
3. Revisa tu Python. Si tenés 3.9 o más nuevo, sigue. Si no, te guía para instalarlo.
4. Corre el chequeo y te cuenta el resultado. Si todavía no conectaste la API, te va a decir que **falta la clave** (`missing_key`). Es normal: el modo manual no la necesita.

COMPROBÁ QUE QUEDÓ INSTALADA

Escribí `/du` en Claude Code: en el menú tiene que aparecer `/duel`. Si no aparece, escribí `/reload-skills` o cerrá y volvé a abrir Claude Code. Pasa cuando la carpeta de skills no existía al abrir la sesión [6].

El repo también se puede instalar como **plugin** (otra forma de sumarle extensiones a Claude Code). En ese caso el comando es `/duel-skill:duel`. En esta guía usamos la copia directa, que deja `/duel`.

2 Elegí cómo entra ChatGPT

Si vas por el modo manual

No tenés que configurar nada más. Saltá a «Comprobá que los dos participan», en la página 7.

Si vas por el modo automático

Necesitás una clave de API de OpenAI. Se saca una sola vez:

1. Entrá a platform.openai.com, la plataforma de API de OpenAI. Podés usar la misma cuenta que en ChatGPT, pero la facturación va por separado [4].
2. En la sección **Billing**, cargá crédito. Empezá con poco y dejá apagada la recarga automática: así nunca gastás más de lo que cargaste.
3. En **API keys** (platform.openai.com/api-keys), tocá **Create new secret key** [7].
4. Copiá la clave y guardala en un lugar seguro, como tu gestor de contraseñas: OpenAI la muestra una sola vez.

Los nombres de los menús están como aparecen en la plataforma, en inglés. Pueden cambiar un poco.

> **TU CLAVE ES COMO TU TARJETA**
>
> Quien la tenga puede gastar tu crédito. No la pegues en el chat de Claude ni en el de ChatGPT, no la mandes por WhatsApp y no la subas a ningún lado. La skill tiene prohibido pedírtela por el chat. Si alguna vez la ves expuesta, borrala en **API keys** y creá otra.

Y dónde la va a buscar la skill

La skill lee la clave de una **variable de entorno** llamada `OPENAI_API_KEY`: un dato con nombre que los programas leen al arrancar. Lo más simple es guardarla en el archivo de configuración de Claude Code, `settings.json`, que se la pasa a cada sesión y a los programas que corre [8]. Claude Code prepara el lugar y vos pegás la clave a mano. Seguí en la página siguiente.

2 Guardá la clave (solo modo automático)

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Quiero usar la skill duel en modo automático.

1. En mi archivo ~/.claude/settings.json, agregá dentro de "env" la variable
OPENAI_API_KEY con el valor PEGAR_ACA_TU_CLAVE. No borres nada de lo que ya tenga
el archivo.
2. Abrime ese archivo en un editor de texto simple y decime su ruta completa.

No me pidas la clave por el chat: la pego yo en el archivo.
```

1. Claude Code te pide permiso para editar el archivo, porque también está en la carpeta protegida. Aceptá.
2. En el archivo, buscá `PEGAR_ACA_TU_CLAVE`. Seleccioná solo esas letras, sin las comillas, y pegá tu clave. El archivo puede tener otras cosas antes o después: no las toques. La parte de la clave queda así:

```
"env": {
  "OPENAI_API_KEY": "sk-...tu clave..."
}
```

3. Guardá. Claude Code toma el cambio en la sesión abierta, sin reiniciar [8].
4. Pedile que confirme:

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Corré el chequeo de la skill duel y decime si la clave quedó configurada. No hagas
ningún duelo.
```

Tiene que contestarte que el estado es `ready`. Ese chequeo no se conecta a internet: confirma que la clave está, no que funcione. Eso lo confirma el primer duelo.

> **PARA QUE SEPAS**
>
> La clave queda guardada como texto en tu compu, igual que si la pusieras en la configuración de la terminal. Si compartís ese archivo, compartís la clave. Si preferís otro método, como un gestor de secretos, el README de la skill lo permite: lo único que importa es que `OPENAI_API_KEY` llegue a Claude Code.

Comprobá que los dos participan

Antes de usarlo en serio, hacé un duelo cortito con una pregunta cualquiera. Así ves que la skill está instalada y que ChatGPT de verdad interviene.

Modo manual

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
/duel --manual --quick ¿Conviene publicar el menú del día en historias o en el feed de Instagram?
```

- [ ] Claude responde la pregunta y te indica un archivo para pegar en ChatGPT (termina en `manual-prompt.txt`).
- [ ] Lo pegás en ChatGPT, copiás la respuesta completa y se la pegás a Claude.
- [ ] Al final, Claude dice que completó **1 de 1 rondas** y marca la crítica como aportada por vos y sin verificar. Es lo esperable: Claude no puede ver tu ChatGPT.

Modo automático

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
/duel --quick ¿Conviene publicar el menú del día en historias o en el feed de Instagram?
```

- [ ] Antes de mandar nada, Claude te avisa qué modelo va a recibir el texto y cuántas llamadas puede hacer.
- [ ] Al final te dice qué modelo respondió (por ejemplo, `gpt-6-astra`) y cuántas rondas completó.
- [ ] En la carpeta `.duel` del proyecto aparece un archivo `round-1.critic.json` con un `response_id`: es el número de comprobante de OpenAI.
- [ ] En platform.openai.com/usage ves el consumo [9].

> **SEÑAL DE ALARMA**
>
> Si Claude te muestra una «crítica de ChatGPT» sin que hayas pegado nada y sin clave configurada, eso no es un duelo: la skill le prohíbe inventar al crítico. Decile «No simules el crítico: usá el modo manual».

3 Tu primer duelo

Un duelo real, de punta a punta: el guion de un reel para una panadería.

Lo corrimos el 10 de octubre de 2026 con la skill instalada, en modo manual y con una ronda. La crítica la escribió `gpt-6-astra`, el modelo que la skill usa por defecto, desde una cuenta de ChatGPT. Recortamos los textos para que entren. La panadería es inventada.

A. La consulta inicial

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
/duel --manual --quick Escribime un guion de 30 segundos para un reel de Instagram de mi panadería, Panadería Lola (Rosario), para anunciar que desde el lunes tomamos pedidos por WhatsApp con entrega en el día.
```

Si configuraste la API, sacá `--manual`. Para más de una ronda, cambiá `--quick` por `--rounds 2` o `--rounds 3`.

B. Claude escribe el borrador y lo separa en afirmaciones

CLAUDE · BORRADOR

Un guion en 5 bloques, con imagen, voz en off y texto en pantalla. Arranca así:

0–3": primer plano de un pan recién horneado, que se escuche el crujido. Voz: «¿Se te antojó algo rico y no tenés tiempo de pasar?»

Deja marcados los datos que no le diste, en vez de inventarlos: [NÚMERO], [ZONA], [HORA].

AFIRMACIONES PARA EL DUELO (4 DE 8)

C1 La voz en off, de unas 57 palabras, entra en 30 segundos.

C3 «Pedís hoy, te llega hoy» necesita aclarar una hora límite para no prometer de más.

C4 Arrancar con el crujido y una pregunta es un buen gancho.

C8 Si «el lunes» es el 12/10, puede ser feriado: conviene confirmar la fecha.

Qué argumentos tiene que revisar el crítico en un guion

- Si entra en el tiempo bloque por bloque, no solo en total.
- Si promete algo que el negocio no confirmó, o si inventa números, zonas o precios.
- Si el gancho de los primeros segundos funciona y el cierre dice exactamente qué hacer.
- Si el tono es el de tu marca.

No hace falta que se lo pidas: Claude arma las afirmaciones y la skill le indica al crítico que busque errores, supuestos frágiles y lo que falta verificar. Esta lista te sirve para juzgar si la crítica fue útil.

3 Tu primer duelo (continuación)

C. Le pasás el texto a ChatGPT

1. Claude te indica un archivo dentro de la carpeta `.duel` que termina en `round-1.manual-prompt.txt`. Tiene las instrucciones para el crítico y el paquete con tu pedido, el borrador y las afirmaciones. Nada más de tu conversación.
2. Abrilo y copiá todo. Si no sabés cómo, pedile a Claude Code: «Mostrame el texto completo de ese archivo para copiarlo».
3. Pegalo en un chat nuevo de ChatGPT. Las instrucciones están en inglés; a nosotros nos respondió en castellano igual.

CHATGPT · GPT-6-ASTRA · CRÍTICA REAL (EXTRACTO)

«El guion cumple bien el encargo: comunica la novedad, usa un voseo apropiado para Rosario y termina con una llamada a la acción clara. [...] Hay dos objeciones materiales:

1. C1: el cálculo total es correcto, pero el primer bloque no respeta ese ritmo. [...] La primera frase tiene 11 palabras asignadas a solo 3 segundos: exige unas 220 palabras por minuto, frente a las 138 previstas. Confianza alta. Conviene acortar el gancho o darle unos 5 segundos.

2. C2/C3: se presupone que existe un horario de corte y que necesariamente debe añadirse. El usuario confirmó entrega en el día, pero no indicó esa condición. [HORA] evita inventar un valor; no evita asumir una regla comercial.»

D. Se la devolvés a Claude y pedís el cierre

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Esta es la respuesta completa de ChatGPT (modelo [MODELO, SI LO SABÉS]), sin
editar:

[PEGÁ ACÁ TODA LA RESPUESTA]

Cuando termines, cerrá con tres listas cortas: en qué coinciden los dos modelos,
en qué siguen sin coincidir y qué tengo que verificar yo antes de [PUBLICAR /
DECIDIR].
```

Pegá la respuesta entera y sin tocarla: si la recortás, Claude discute contra algo que ChatGPT no dijo. Las tres listas no vienen por defecto: la skill entrega la respuesta corregida y la tabla, y este pedido suma el resumen.

3 Tu primer duelo (el resultado)

CLAUDE · QUÉ CAMBIÓ EN EL GUION

- **Gancho:** de 0 a 1" solo suena el crujido y después entra «¿Antojo y sin tiempo de pasar?». Bajó de 11 a 6 palabras.
- **Hora límite:** pasó a ser opcional y, si existe, va al lado de «te llega hoy», no 7 segundos después.
- **Duración:** 52 palabras de voz en off, unos 23 segundos. Ningún bloque obliga a hablar rápido.

ID	Qué dice ahora	Estado	Por qué
C1	Entra en 30" en total y bloque por bloque	CORREGIDA	ChatGPT tenía razón con la frase inicial
C2	No inventa datos; la hora límite es una pregunta para vos	CORREGIDA	Daba por hecha una regla que nadie le dijo
C3	La hora límite es opcional y va junto a la promesa	CORREGIDA	Antes aparecía 7 segundos después
C4	Crujido y pregunta funcionan como gancho	SE MANTIENE	Sin objeciones, pero es criterio, no un dato medido
C5–C7	Número en pantalla, productos de ejemplo, voseo	SE MANTIENEN	ChatGPT estuvo de acuerdo
C8	El lunes 12/10 puede ser feriado	SIN RESOLVER	Nadie lo verificó en el calendario oficial

CLAUDE · LAS TRES LISTAS (RESUMIDAS)

EN QUÉ COINCIDEN

El texto entra en 30 segundos; el gancho original no entraba en 3; el voseo es el tono correcto; el cierre es claro.

EN QUÉ NO COINCIDEN

En nada importante. Claude además recomienda definir una hora límite; ChatGPT la deja opcional.

QUÉ TENÉS QUE VERIFICAR VOS

Número, zona y costo del envío. Si hay hora límite. Si abren el 12/10. Y leer el guion en voz alta con cronómetro.

LO QUE NOS DEJÓ LA PRUEBA

Con una sola ronda, ChatGPT nunca vio el guion corregido. Para algo que te importa, usá `--rounds 2` o `--rounds 3`: la segunda ronda ataca la corrección. Y lo que queda «sin resolver» casi siempre necesita un dato que ninguno de los dos tiene. Ese lo buscás vos.

4 Prompts listos para copiar

Cambiá lo que está [entre corchetes]. Los tres prompts usan las mismas reglas, para que el duelo priorice la evidencia, diga lo que no sabe y no discuta por discutir.

Cómo controlar las rondas y el cierre

`/duel`	Debate tu último pedido y su respuesta. Hasta 3 rondas, que es el máximo.
`/duel [pedido]`	Claude primero responde el pedido y después lo debate.
`--quick`	Una sola ronda. La opción más barata.
`--rounds 2`	Elegís 1, 2 o 3 rondas.
`--manual`	Sin API: vos le pasás el texto a ChatGPT y le traés la respuesta.
`--model [modelo]`	Usa otro modelo de OpenAI como crítico.

El duelo puede terminar antes del máximo: Claude corta cuando no quedan objeciones importantes o cuando seguir necesitaría un dato que nadie tiene. Además, la skill ya le pide a ChatGPT que ordene sus objeciones por importancia, que no invente desacuerdos y que diga qué hay que verificar afuera. Las reglas de los prompts refuerzan eso. Para usar cualquiera de los tres en modo manual, sumá `--manual` en la primera línea: `/duel --manual --rounds 2`.

1. Revisar y mejorar una respuesta

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
/duel --rounds 2
Revisá con ChatGPT la respuesta que me diste sobre [TEMA]. [Si la respuesta no es de esta conversación, pegala acá.]
Para qué la quiero: [PUBLICARLA / MANDÁRSELA A UN CLIENTE / DECIDIR ALGO].
Para quién es: [PÚBLICO].
Datos confirmados, que no se discuten: [DATOS].

Reglas para el duelo:
- Priorizá lo que cambia la conclusión. No discutan detalles de redacción.
- Cada objeción tiene que traer un dato, un cálculo o una forma concreta de verificarla.
- Lo que no se pueda saber con estos datos, marcalo como incierto. No lo completes con supuestos.
- Si una ronda no trae objeciones importantes nuevas, cortá ahí.

Al final dame la respuesta corregida, la tabla de afirmaciones y tres listas: en qué coinciden, en qué no y qué tengo que verificar yo.
```

4 Prompts listos para copiar (continuación)

2. Comparar dos propuestas con criterios claros

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
/duel --rounds 2
Tengo que elegir entre dos opciones para [PROBLEMA O DECISIÓN].
Opción A: [DESCRIPCIÓN, CON COSTO Y PLAZO SI LOS TENÉS]
Opción B: [DESCRIPCIÓN, CON COSTO Y PLAZO SI LOS TENÉS]
Criterios, en orden de importancia: 1) [CRITERIO] 2) [CRITERIO] 3) [CRITERIO]
Datos que tengo: [NÚMEROS, PRESUPUESTO, LIMITACIONES]
Primero recomendá una opción, evaluando cada criterio por separado. Después hacé el duelo con ChatGPT.

Reglas para el duelo:
- Priorizá lo que cambia la recomendación. No discutan detalles de redacción.
- Cada objeción tiene que traer un dato, un cálculo o una forma concreta de verificarla.
- Lo que no se pueda saber con estos datos, marcalo como incierto. No lo completes con supuestos.
- Si una ronda no trae objeciones importantes nuevas, cortá ahí.

Al final dame la recomendación revisada, la tabla de afirmaciones y tres listas: en qué coinciden, en qué no y qué tengo que verificar yo.
```

Lo probamos en modo manual: Claude evaluó criterio por criterio y le pasó las reglas al crítico.

3. Cuestionar una idea y encontrar supuestos débiles

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
/duel --rounds 3
Quiero poner a prueba esta idea: [IDEA].
Para quién es: [CLIENTE O PÚBLICO]. Por qué creo que funciona: [TUS RAZONES].
Lo que ya sé con datos: [NÚMEROS, VENTAS, COMENTARIOS REALES].
Primero hacé la lista de supuestos de los que depende la idea, del más riesgoso al menos riesgoso, con una forma de probar cada uno en menos de una semana. Después hacé el duelo con ChatGPT para encontrar los más débiles.

Reglas para el duelo:
- Priorizá los supuestos que, si fallan, tiran abajo la idea. No discutan detalles de redacción.
- Cada objeción tiene que traer un dato, un cálculo o una forma concreta de verificarla.
- Lo que no se pueda saber con estos datos, marcalo como incierto. No lo completes con supuestos.
- Si una ronda no trae objeciones importantes nuevas, cortá ahí.

Al final dame la lista de supuestos revisada, la tabla de afirmaciones y tres listas: en qué coinciden, en qué no y qué tengo que verificar yo.
```

5 Problemas frecuentes

Los marcados «en la prueba» nos pasaron a nosotros. El resto sale de la documentación y de los mensajes de error de la skill, que Claude Code te va a mostrar en inglés. La skill nunca reintenta sola: si algo falla, frena y te avisa.

Qué ves	Qué hacer
INSTALACIÓN	
Claude Code pide permiso para escribir en `~/.claude` (en la prueba)	Aceptá: es la carpeta donde viven tus skills. Si lo rechazaste, pegá de nuevo el prompt de instalación.
`/duel` no aparece en el menú	Escribí `/reload-skills` o abrí una sesión nueva [6]. Si lo instalaste como plugin, el comando es `/duel-skill:duel`.
No tenés Python 3.9 o más nuevo	Pedile a Claude Code que te ayude a instalarlo y repetí el chequeo.
CONEXIÓN CON OPENAI (MODO AUTOMÁTICO)	
`missing_key` o «OPENAI_API_KEY is not configured» (en la prueba)	La clave no le llegó a Claude Code. Revisá que esté en `settings.json`, dentro de `"env"`, y que hayas guardado el archivo. Si no querés usar la API, usá `--manual`.
«has invalid whitespace or characters»	Se coló un espacio o un salto de línea al pegarla. Volvé a pegarla sin espacios.
«HTTP 401»	OpenAI no reconoce la clave: está mal copiada o la borraron. Creá una nueva en **API keys**.
«HTTP 403»	Tu proyecto de OpenAI no tiene acceso a ese modelo. Revisá los permisos del proyecto o pedí otro modelo con `--model`.
«HTTP 429»	Llegaste a un límite o no te queda crédito. Cargá crédito o esperá un rato.
«timed out; it may have been billed»	Se cortó la espera y la ronda puede haberse cobrado igual. No la repitas enseguida: mirá el consumo en platform.openai.com/usage y después decidí.
MODO MANUAL	
Claude no sigue sin la respuesta de ChatGPT	Es así a propósito: sin una crítica real, la ronda no cuenta. Pegale la respuesta, o pedile una revisión común, sin duelo.
No encontrás el archivo para pegar	Pedile: «Mostrame el texto completo del archivo de la ronda para copiarlo».

5 Problemas frecuentes (continuación)

Cuando los dos coinciden y el duelo no aporta nada

Pasa. La skill le pide a ChatGPT que no invente desacuerdos, así que si la respuesta era razonable te puede decir que no hay objeciones importantes y cortar ahí. A veces está bien. Si te pareció un trámite:

1. **Dale datos para discutir.** El crítico solo ve lo que Claude le manda y no tiene internet. Sin números, plazos ni restricciones, solo puede opinar. Sumá lo que sepas en «Datos que tengo».
2. **Pedí afirmaciones que se puedan comprobar.** «Esto va a funcionar» no se puede atacar. «Si subo de $500 a $700, facturo más mientras conserve más del 71 % de los clientes», sí. Decile a Claude: «Reescribí las afirmaciones para que cada una se pueda comprobar».
3. **Usá más rondas.** Con `--quick`, ChatGPT no ve la versión corregida. Con `--rounds 2` o `--rounds 3`, la ataca.
4. **Cambiá de crítico.** Con `--model` probás otro modelo de OpenAI. En modo manual, podés pegarle el texto a otro chat.
5. **Probalo en el mundo real.** Que coincidan no prueba nada. Leé el guion con cronómetro, preguntale a tres clientes o hacé una prueba chica.

Cuando el duelo se va por las ramas

- Recordale el objetivo: «Volvé a [OBJETIVO]; lo demás no importa para esta decisión».
- La skill tiene prohibido sumar rondas, cambiar de modelo o subir los límites por su cuenta para llegar a un veredicto. Si querés otra ronda, pedila vos, sabiendo que en modo automático cuesta.

Qué se manda y qué queda guardado

- A OpenAI, o a tu ChatGPT en modo manual, va solo el «paquete»: tu pedido, la respuesta, el contexto necesario y las afirmaciones. No va tu conversación entera ni tus archivos.
- En modo automático, la skill le pide a OpenAI que no guarde el estado de la conversación (`store: false`). Eso no significa que no retenga nada [10]: no mandes datos sensibles.
- Cada duelo queda guardado en la carpeta `.duel` del proyecto donde lo corriste. No la compartas ni la subas a GitHub.

Checklist de puesta en marcha

Instalación

- [ ] Tengo Claude Pro o Max y Claude Code abierto.
- [ ] Tengo Python 3.9 o más nuevo: Claude Code lo chequeó.
- [ ] Pegué el prompt de instalación y acepté el permiso para escribir en `~/.claude`.
- [ ] Escribo `/du` y aparece `/duel`.

ChatGPT

- [ ] **Modo manual:** tengo ChatGPT abierto en otra pestaña.
- [ ] **Modo automático:** cargué poco crédito y dejé apagada la recarga automática.
- [ ] **Modo automático:** creé la clave, la pegué en `settings.json` y el chequeo dice `ready`.
- [ ] No pegué la clave en ningún chat.

Primer duelo

- [ ] Corrí `/duel --quick` (o `/duel --manual --quick`) con algo chico.
- [ ] Claude me dijo qué modelo hizo la crítica y cuántas rondas completó.
- [ ] Leí la tabla: qué se mantuvo, qué se corrigió, qué se descartó y qué quedó sin resolver.
- [ ] Verifiqué yo lo que quedó pendiente antes de publicar o decidir.

> **UNA REGLA PARA TODO**
>
> Usá el duelo para lo que vale la pena discutir: un guion antes de grabar, un precio antes de anunciarlo, una decisión antes de pagar. Si es un dato que se puede chequear, chequealo directo.

Fuentes oficiales y límites de esta guía

Consultadas el 10 de octubre de 2026. Si algo no coincide, vale lo que diga la fuente oficial.

1. The Duel (Face Off): repositorio, README, instrucciones y protocolo · https://github.com/Jakeschinc ariol/duel-skill
2. Planes y precios de Claude · https://claude.com/pricing
3. Claude Code con el plan Pro o Max · https://support.claude.com/en/articles/11145838-using-claude-code-with-your-pro-or-max-plan
4. Facturación de ChatGPT y de la API, por separado · https://help.openai.com/en/articles/9039756-managing-billing-for-chatgpt-and-the-api-platform
5. Modelo gpt-6-astra y su precio · https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6-astra
6. Skills en Claude Code: dónde se guardan y cuándo se recargan · https://code.claude.com/docs/en/skills
7. Claves de API de OpenAI · https://platform.openai.com/api-keys
8. Variables de entorno en settings.json · https://code.claude.com/docs/en/env-vars
9. Consumo de la API de OpenAI · https://platform.openai.com/usage
10. Qué datos guarda la API de OpenAI · https://platform.openai.com/docs/guides/your-data

Cómo la probamos

El 10 de octubre de 2026, en Linux, con Claude Code 2.1.295 y Python 3.12. Instalamos la skill con el prompt de la página 4, corrimos sus 39 pruebas automáticas (pasaron todas) y dos duelos en modo manual: el del guion, completo, y el de comparar opciones, hasta armar la primera ronda. La crítica la generó `gpt-6-astra` desde Codex, la herramienta de OpenAI para programar, con una cuenta de ChatGPT.

Lo que no pudimos verificar

- **El modo automático con una clave real.** No teníamos clave de API en la compu de prueba. Esos pasos salen del README y del código de la skill.
- **Windows y Mac.** Probamos en Linux.
- **La instalación como plugin.** Está documentada, pero no la probamos.
- **Los menús de OpenAI.** Los nombres pueden cambiar.
- **Los resultados.** El mismo duelo puede salir distinto otra vez.
- **El futuro de la skill.** Es nueva (versión 1.0.0, octubre de 2026) y la mantiene otra persona: si cambia, algunos pasos pueden quedar distintos.



NodeStudio

Automatizamos procesos de negocio con IA y sistemas a medida.

INSTAGRAM

@valentinpanizza

WEB

nodestudioai.com