GUÍA NODESTUDIO

5 plugins para Claude Code

Memoria entre sesiones, menos tokens, skills que mejoran solas y más modelos para tu Claude Code.

⏱ Unos 20 minutos

1 Instalalos con Claude Code

No hace falta que sepas nada de terminal. Lo dividimos en dos tandas: primero los tres que viven adentro de Claude Code (esta página), después los dos que se ponen entre Claude Code y el modelo (página siguiente).

CLAUDE-MEM	github.com/thedotmack/claude-mem
CLAUDE CODE SETUP	github.com/anthropics/claude-plugins-official
TASK OBSERVER	github.com/rebelytics/one-skill-to-rule-them-all

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Instalá estos tres complementos en mi Claude Code y verificá que queden activos:
1) Claude-Mem (https://github.com/thedotmack/claude-mem): agregá el marketplace thedotmack/claude-mem e instalá el plugin claude-mem. No uses npm install -g, eso instala solo la librería.
2) claude-code-setup, el plugin oficial de Anthropic (https://github.com/anthropics/claude-plugins-official): instalalo desde el marketplace claude-plugins-official.
3) Task Observer (https://github.com/rebelytics/one-skill-to-rule-them-all): instalá la skill task-observer de forma global y activala como indica su archivo references/environments.md (instrucción en mi CLAUDE.md o el hook de inicio de sesión).
Al terminar, decime si tengo que reiniciar Claude Code.
```

Claude Code corre los comandos por vos y te avisa cuando termina. Reinicialo cuando te lo pida: Claude-Mem empieza a guardar memoria recién en la sesión siguiente.

1 Instalalos con Claude Code (continuación)

Estos dos son programas aparte que se ponen en el medio del tráfico hacia el modelo. Instalalos de a uno.

HEADROOM github.com/headroomlabs-ai/headroom

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Instalá Headroom (https://github.com/headroomlabs-ai/headroom) con uv usando el paquete "headroom-ai[all]" (necesita Python 3.10 o más). Después corré headroom doctor para confirmar que funciona y dejame escrito el comando exacto para abrir Claude Code a través de Headroom (headroom wrap claude).
```

OMNIROUTE github.com/diegosouzapw/OmniRoute

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Instalá la última versión de OmniRoute (https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute) en mi máquina. Configurale una contraseña de admin propia (no la que trae por defecto), dejá el login obligatorio activado y que solo escuche en localhost. Después mostrame cómo apuntar Claude Code a http://localhost:20128 en ~/.claude/settings.json, pero no cambies esa configuración hasta que yo te confirme.
```

LEÉ ESTO ANTES DE INSTALAR OMNIROUTE

Tuvo una vulnerabilidad crítica (ejecución remota de código) en versiones hasta la 3.8.50, explotable si el login está desactivado. Por eso el prompt pide última versión, contraseña propia y login obligatorio. Y no es Claude gratis: cuando se te acaba el límite, deriva tus pedidos a otros modelos de otros proveedores.

2 Usalos con Claude Code

Todo se pide en lenguaje natural, adentro de Claude Code.

Claude-Mem: que se acuerde de tu proyecto

PEDÍSELO ASÍ

```
¿Qué hicimos la última vez en este proyecto y qué quedó pendiente?
```

Claude Code Setup: qué le conviene a tu proyecto

PEDÍSELO ASÍ

```
Recomendame automatizaciones para este proyecto: hooks, skills, subagentes y
servidores MCP.
```

Task Observer: mejorar tus skills

PEDÍSELO ASÍ

```
Revisemos las observaciones de task-observer: ¿qué cambios propone para mis
skills?
```

Headroom: ver cuánto ahorraste

Abrí Claude Code con el comando que te dejó en la instalación y, después de trabajar un rato:

PEDÍSELO ASÍ

```
Corré headroom perf y explicame cuántos tokens me ahorró.
```

OmniRoute: elegir a qué modelos cae

PEDÍSELO ASÍ

```
Mostrame qué proveedores tengo activos en OmniRoute y armá un combo que use
primero mi suscripción y después los gratuitos.
```

3 Lo que tenés que saber

CLAUDE-MEM NO SE INSTALA CON NPM

`npm install -g claude-mem` instala solo la librería: no registra los hooks ni levanta el servicio que guarda la memoria. Tiene que ir por el sistema de plugins de Claude Code.

TASK OBSERVER NO ARRANCA SOLO

Instalar los archivos no alcanza: si no lo activás en tu CLAUDE.md o con el hook, casi nunca se dispara. Si después de varias sesiones no existe la carpeta `skill-observations/observation-log/`, no quedó activo. Y nunca toca tus skills sin que vos apruebes los cambios.

CLAUDE CODE SETUP SOLO RECOMIENDA

Es de solo lectura: analiza tu proyecto y te sugiere qué agregar, pero no instala ni borra nada. Las recomendaciones las aplicás vos (o se las pedís a Claude Code después).

LOS "1.600 MILLONES DE TOKENS" DE OMNIROUTE SON UNA ESTIMACIÓN

Es la suma de los planes gratuitos de proveedores de terceros, no algo que te regala OmniRoute ni Anthropic. Cada proveedor pone sus límites y sus términos, y algunos gratuitos rechazan clientes de terceros.

HEADROOM NECESITA PYTHON

Pide Python 3.10 o más. Si no lo tenés, pedile a Claude Code que lo instale antes.



NodeStudio

Automatizamos procesos de negocio con IA y sistemas a medida.

nodestudioai.com