GUÍA NODESTUDIO

Voicebox

Dictá, cloná tu voz y hacé que Claude Code te hable. Todo local, gratis y open source.

Tiempo: 10–15 min

1 Qué es e instalación

Voicebox es un estudio de voz con IA que corre 100% en tu compu: alternativa libre a ElevenLabs (voz sintética) + WisprFlow (dictado). Tu voz y tus audios nunca salen de tu máquina.

REPO github.com/jamiepine/voicebox

Tu sistema	Qué bajar
Mac con chip M1/M2/M3/M4	`voicebox.sh/download/mac-arm`
Mac con Intel	`voicebox.sh/download/mac-intel`
Windows	`voicebox.sh/download/windows`

Es un instalador normal (DMG / MSI): doble clic y siguiente. Si preferís que lo haga Claude Code:

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Instalá Voicebox (https://github.com/jamiepine/voicebox). Detectá mi sistema operativo y arquitectura, descargá el instalador correcto desde la última release (https://github.com/jamiepine/voicebox/releases/latest) y abrilo para que yo termine la instalación. Después avisame cómo abrir la app.
```

PRIMER ARRANQUE

Abrí la app y dejá que descargue los modelos (la primera vez tarda unos minutos). Voicebox tiene que estar **abierta** para que todo lo demás funcione.

2 Usalo

Dictado por voz

1. En la primera vez, aceptá los permisos que pide la app (en Mac: *Accesibilidad* y *Monitoreo de entrada*).
2. Mantené apretado el atajo global, hablá y soltá. El texto se pega en el campo donde estás.
3. El atajo se cambia en la configuración. Hay modo "mantener" y modo "tocar para activar".

Clonar tu voz

1. Creá un **perfil de voz**: grabá en la app o subí un audio de **10–30 s** hablando claro, sin ruido ni música.
2. Elegí el motor: **Qwen3-TTS 1.7B** (mejor calidad, incluye español) o **LuxTTS** si tu PC no tiene GPU (solo inglés).
3. Escribí un texto → **Generar**. Sumá más muestras al perfil para mejorar el parecido.

Conectarlo a Claude Code (MCP)

Con Voicebox abierta, pegá esto en Claude Code:

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Conectá el servidor MCP de Voicebox (https://github.com/jamiepine/voicebox)
corriendo este comando y después verificá con "claude mcp list" que quedó
conectado:
claude mcp add voicebox --transport http --url http://127.0.0.1:17493/mcp --header
"X-Voicebox-Client-Id: claude-code"
```

Reiniciá Claude Code y probá: `"Cuando termines la tarea, avisame en voz alta con mi voz clonada"`. En Voicebox → Settings → MCP podés fijar qué voz usa Claude Code por defecto.

3 Compatibilidad: leé esto antes

LINUX

No hay instalador todavía: hay que compilarlo desde el código (voicebox.sh/linux-install) o usar Docker.

PEGADO AUTOMÁTICO DEL DICTADO

Por ahora solo funciona en **macOS**. En Windows y Linux está en el roadmap.

RENDIMIENTO

Mac Apple Silicon y PCs con NVIDIA van rápido. Sin GPU también corre (CPU), pero más lento: usá motores livianos como LuxTTS o Kokoro.

IDIOMA DE TU CLON

Para clonar en español usá **Qwen3-TTS** o **Chatterbox Multilingual**. LuxTTS y Chatterbox Turbo son solo inglés.

"CLAUDE CODE NO ENCUENTRA VOICEBOX"

El servidor MCP solo existe mientras la app está abierta (puerto `17493`, solo local). Abrila y reintentá.

CONSENTIMIENTO

Cloná solo tu voz o la de alguien que te dio permiso explícito.



NodeStudio

Automatizamos procesos de negocio con IA y sistemas a medida.

nodestudioai.com